



IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

TREDECIM QVAE SERIATIM HIC PROPONUNTUR
figurarum, & earundem characterum Index.

H A R V M figurarum prima, quae tertia inscribitur, primam laryngis cartilaginem, quae quia scutum refert, scutiformem quoque uocabimus, ex dextro latere expressam ostendit. Figura autem quae Quarta ordine est, eiusdem cartilaginis internam seu posteriorem faciem proponit. Quinta, eadem cartilago externa seu anteriori facie delineatur. Sexta, secundae laryngis cartilaginis anteriorem commonstrat faciem. Septima secundam laryngis cartilaginem ex dextro latere expressam continet. Octava secundam laryngis cartilaginem posteriori ex facie depictam offert. Nona laryngis tertia cartilago ex dextro latere delineatur. Decima, tertiae cartilaginis anterior sedes occurrit. Undecima, eadem cartilaginem posteriori facie oculis subijcit. Duodecima, laryngis operculi inferiorem sedem ostendit, quae id laryngis amplitudinem spectat. Decimater tia superiorem laryngis operculi sedem continet, quae palatum respicit. Decimaquarta, unam asperae arteriae trunci cartilaginem C modo extructam anteriori externa facie uidendam obijcit. Decimaquinta, eadem cartilaginem posteriori facie proponit, quae internam asperae arteriae amplitudinem spectat.

A, B, 3, 4, 5 Duo elatiores scutiformis cartilaginis processus.

C, D, 3, 4, 5 Duo humiliores eiusdem cartilaginis processus.

E, F in 8, in 7 uero duntaxat E. Secundae cartilaginis sedes, quibus inferioris scutiformis cartilaginis processus coalescunt.

G, H, 3, 4, 5 Hac sede scutiformis cartilago arctissima breuissimaque uisitur, subinde lineam ostendens quae dextram cartilaginis partem à sinistra instar duarum cartilaginum dirimit.

I, 6, 7 His sedibus secundae cartilaginis regio spectatur, laryngis internam amplitudinem respiciens. Reliquis autem sedibus, quae his tribus figuris conspiciuntur, exteriori laryngis regionem seu amplitudinem constituit.

K, L, 6, 7 Inferior secundae cartilaginis sedes, perfectum efformans circulum. ac K quidem huius partis anteriorem notat regionem, quae tactu sub scutiformi cartilagine percipi potest. L uero posteriorem inferioris huius sedis regionem indicat, deorsum processus instar educatam, ac in octaua etiam figura L insignitam.

M, 7, 8 Linea spinæ modo in posteriori secundae cartilaginis sede protuberans.

N, O, 8 Sinus in posteriori secundae cartilaginis sede, ad lineam illius M notatæ latera incisi.

P, Q, 6, 7, 8 Duo secundae cartilaginis tubercula, seu capita, sinus tertiae cartilaginis subcuntia.

R, S, 9, 10, 11 Duæ tertiae cartilaginis partes.

T, 9, 10, 11 Haec tertiae cartilaginis regio uacua est, ac duntaxat membranis ligamentis tunicisque laryngis occupatur.

V, X, 9, 10, 11 Tertiae cartilaginis sedes, quibus secundae cartilaginis articulat.

Y, Y, 9, 10 Tertiae cartilaginis processus, qui lingulam laryngis efformant.

Z, 9, 10, 11 Tertiae cartilaginis regio, illi ollarum uasorumue parti assimilata, qua manus lauaturis aquam affundimus.

a, 12, 13 Laryngis operculi basis, quae scutum imitanti laryngis cartilagini continuatur.

b 12.

b 12, 13 **A**pex, seu in posteriora introrsumque uersus dorsum maxime. Præter quindecim figuras modo explicatas, huc compri-
mo libri secundi præponendæ, quibus laryngis musculi
opportune non minus quam si hic locarentur inspicies, quib-
buntur, quibus laryngis lingule seu rimæ imago, quam fi-

a tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.b tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.c tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.d tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.e tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.f tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.g tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.h tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.i tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.j tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.k tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.l tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.m tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.n tota et 2
fig. de m. fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, N.

ICET sextus liber cordis respirato-
riæ naturâ diffule pertractabit,
explicandæ ueniunt, ut omnes, q-
bro absolamus, ac ne quicquam
sum, à musculorum enarratione
igitur libro doceamus, asperam a-
dinem deduci, & multiplici ramo
aerem illis reddat, & eundem rursus educat. Neq. solum
nemus, uerum etiam principalissimum uocis esse organ-
tiæ naturam sermone tunc pertractaturi. Constat enim
braneis uinculis, simplicibusq. membranarum seu tunicis,
liaribus. Ac caput quidem hoc asperæ arteriæ (quod la-
pellandum putauerim) primum tribus constituitur ca-
amplissimaq. & anterior est, foris quidem gibba, intus a-
non rotundo, sed prælongo, quali ueteres in præliis ui-
uibus præsertim, uti cernimus. Atq. hanc ob causam di-
autem scutalem & peltalem appellantur, ac proinde nos
ginem scuto similem in sermonis contextu perpetuo uo-
tilaginem appellare uisum fuerit. Ista in homine superio-
citur, secus multo quam in bobus & porcis, quibus infe-
to strictior est, minusq. in acutum quam hominis lary-
men ad uaginis speciem spectat, hominis cartilago sup-
"Supra enim" infraq. ex suis lateribus binos educit pro-
dem duo superiores procerius inferioribus educti, men-
milioribus lateribus alligantur. Inferiores autē scutifor-
secundae cartilaginis uersus posteriorem ipsius sedem un-
cartilago uiris quam mulieribus antrosum magis prom-
inde gemina, idq. potissimum in uiris obseruat. In ipsius er-
uissima est, maximeq. antrosum extuberat, secundum su-
quæ ad amussim à membranulis emundata, duas cartila-
ante sectionem fuisse arguit. Atque id sanè hominibus p-
simplex est, & plurimum ab hominis cartilagine forma
ctari uelim. mirum nanque est, quam boum scutiformis ca-
quamq. affabre id speculatoribus in ipsius elatiori sede
modum sit, & quam apud bombardarum ictibus retorq-
fecto, quam si machina quæpiam esset portatilis, quæ
tanquā duobus palis terræ infigi, ac exercitui præponi
ma, maiorq. tertia est, ac maxima sui portione in poster-
cibi uia (quam stomachum cum Græcis uocabimus)
enim scutiformis cartilago à perfecta circuli figura defici-
parte supplet. Ima enim ipsius sede perfectum conficit c-
scutiformis cartilaginis radice, tactu in antica laryngis fe-
nis "amplitudo exacte leuis est, posterior autem ipsius l-
berat" linea, secundum cartilaginis longitudinem, qual-
huius cartilaginis sinus dirimit, in quibus duo figunt-
tilagine in tertiā inserti. Superior huius cartilaginis sede
efformat, in duo definit tubercula oblonga, & utrinque
bus inarticulari mox audies. Secunda autem hæc cartila-
tur, quem supra exposui, quando humiliores primæ ca-
bam. Ut uero firmior eorum processuum fieret connexu-
fus ipsi coalescunt, modice extuberat, crassiorq. est, & in